

**Let op de blokkeringsperiode: 07 januari 2025**

## Fundo Flex: wedi presenteert flexibel design oplossing voor vloer-level douches

**Emsdetten, 17 december 2024. wedi biedt vanaf februari een andere innovatieve oplossing voor douches op vloerniveau. Fundo Flex combineert maximale flexibiliteit met een hoogwaardig ontwerp, geavanceerde technologie en een hoge standaard op het gebied van hygiëne. Zo past Fundo Flex in elke douche en is het ook een visueel hoogtepunt. De nieuwe oplossing viert zijn "première" op BAU 2025.**

Met Fundo Flex heeft wedi een oplossing ontwikkeld voor barrière vrije douches, die ook voldoet aan de „lastige“ eisen. „De naam is Program: De nieuwe oplossing voor het aftappen van leidingen is uiterst flexibel. Dit maakt het geschikt voor elke douche en elke ondergrondse situatie, inclusief renovatie van de badkamer in oude gebouwen," zegt productmanager Vanessa Beer. „Dit maakt de installatie veel eenvoudiger en sneller – in combinatie met een modern ontwerp, de hoogste veiligheid en duurzaamheid.“

### **Esthetisch en duurzaam**

De belangrijkste reden waarom Fundo Flex zo flexibel is: Het kanaalprofiel kan direct op de bouwplaats worden ingekort en kan dus op maat worden gemaakt voor elke douche. Een ander voordeel: Het douchekanaal kan vrijwel overal worden geïnstalleerd – direct op de wand, met een kleine afstand of in het midden van de douche. „Met behulp van het excentrieke kunt u het douchekanaal eenvoudig en flexibel plaatsen en harmonieus integreren in het tegelontwerp. De draaibaarheid van 360° maakt een nauwkeurige uitlijning van de wand mogelijk“, legt Vanessa Beer uit.

Daarnaast legde wedi tijdens de ontwikkeling grote nadruk op design. De Fundo Flex Fundo Flex Profiel is een van de smalste op de markt. „Als je een douche op vloerniveau met leidingafvoer hebt geïnstalleerd, wil je ook een hoogwaardige look. Daar hebben we rekening mee gehouden met het puristische ontwerp, de smalle structuur en de materialen“, zegt wedi productmanager Beer.

### **Perscontact:**

#### **Persbureau**

wedi GmbH  
Hollefeldstr. 51  
48282 Emsdetten Telefoon  
+49 2572 156 145  
[wedi.DE](mailto:wedi.DE)  
[www.wedi.net](http://www.wedi.net)

### **Bewerken:**

Kunsten & anderen  
Anja Kassubek  
Daimlerstraße 12  
61352 Bad Homburg  
Telefoon  
+49 6172 9022-131  
[A.kassubek@arts-others.DE](mailto:A.kassubek@arts-others.DE)  
[www.arts-others.DE](http://www.arts-others.DE)

## Flexibel modulair systeem en maximale hygiëne

Fundo Flex is ontworpen als modulair systeem en is geschikt voor installatie op afwerkbalk of in houten balkenplafonds. Het bestaat uit een afschotplaat, een douchekanaal en de afvoer. Het hart van het systeem is het kanaalelement met een trapsgewijze korting aan beide zijden. Dit zorgt voor een veilige verbinding tussen het kanaalelement en de afschotplaat. En hygiëne wordt ook gegarandeerd: De afvoerpot met zwanenhals is bijna zelfreinigend dankzij de speciale contouren van de zonder-randen aan de binnenkant. Een haarvanger op de afdekking vangt haar en andere resten op. Bovendien kan de haarvanger eenvoudig worden verwijderd en schoongemaakt.

## Innovatie met het oog op de toekomst

Als eerste wedi product mag Fundo Flex het BSFZ-zegel dragen van het federale ministerie van Onderwijs en Onderzoek. Dit belooft en promoot producten die bijzonder innovatief en toekomstgericht zijn. "Dit is een duidelijk bewijs van onze innovatiecapaciteiten", zegt wedi Managing Director Fabian Rechlin.

## Het wedi Fundo Flex-systeem in een oogopslag

- **Fundo Flex kanaalelement:** Is geschikt voor installatie op de afwerkbalk of in houten balkenplafonds. Een trapsgewijze korting aan beide zijden van het kanaalelement zorgt voor een veilige verbinding met de afschotplaten. Door de excentrische kan de goot exact worden uitgelijnd met de wand.
- **wedi Fundo douchegoot 1.0:** Bestaat uit een kanaalprofiel met adapter en de afdekking uit RVS. De enige 35 mm breedte goot kan op de bouwplaats worden ingekort en is geschikt voor tegeldikten van 6 tot 25 mm. De afdekking kan worden verwijderd met een haak voor reiniging. Het heeft ook een haarvanger.
- **wedi Fundo Wave afvoer** De afvoerpot is bijna zelfreinigend en heeft een geïntegreerde stankafsluiter. Hij is verkrijgbaar als DN 40 (60 mm hoogte) en DN 50 (80 mm hoogte). Dankzij de veilige en eenvoudige bajonetsluiting zorgt de meegeleverde adapter voor een nauwe verbinding tussen het kanaalelement en de afvoerpot.
- **wedi Fundo douchevloer** Net als alle wedi Bouwplaten, zijn afschotplaten gemakkelijk te snijden. De in de fabriek geïntegreerde afschot van 1,5% vereenvoudigt bovendien de installatie op de afwerkbalk of in houten balkenplafonds.

### Perscontact:

#### Persbureau

wedi GmbH  
Hollefeldstr. 51  
48282 Emsdetten Telefoon  
+49 2572 156 145  
[wedi.DE](mailto:wedi.DE)  
[www.wedi.net](http://www.wedi.net)

### Bewerken:

Kunsten & anderen  
Anja Kassubek  
Daimlerstraße 12  
61352 Bad Homburg  
Telefoon  
+49 6172 9022-131  
[A.kassubek@arts-others.DE](mailto:A.kassubek@arts-others.DE)  
[www.arts-others.DE](http://www.arts-others.DE)

## Over wedi

De wedi Groep is een toonaangevende fabrikant van innovatieve systeemoplossingen voor badkamers en natte ruimtes. Opgericht in 1983 in Emsdetten, Westfalen, het bedrijf staat bekend om zijn blauwe kern bouwplaat, ontwikkeld door bedrijf oprichter Helmut wedi. Tegenwoordig heeft de systeemprovider meer dan 500 mensen in dienst en is Actief in meer dan 50 landen. Op locaties in Duitsland en de VS produceert wedi complete bouwsystemen en ontwerpgerichte componenten voor langdurige schade-vrije en esthetische baden. De strategische focus ligt op een hoge mate van prefabricage en geïntegreerde technologie om een veilige en eenvoudige installatie mogelijk te maken. wedi is gecertificeerd volgens de milieunorm ISO 14001 en volgt een uitgebreide duurzaamheidsstrategie.

### Perscontact:

#### Persbureau

wedi GmbH  
Hollefeldstr. 51  
48282 Emsdetten Telefoon  
+49 2572 156 145  
[wedi.DE](mailto:wedi.DE)  
[www.wedi.net](http://www.wedi.net)

### Bewerken:

Kunsten & anderen  
Anja Kassubek  
Daimlerstraße 12  
61352 Bad Homburg  
Telefoon  
+49 6172 9022-131  
[A.kassubek@arts-others.DE](mailto:A.kassubek@arts-others.DE)  
[www.arts-others.DE](http://www.arts-others.DE)